



# TOWER

## Motorum 2044



La M-2044EZ est conçue pour remporter tous les défis concernant la tôle de ce nouveau millénaire. Cette poinçonneuse robuste offre 20 tonnes de force de poinçonnage, est efficace pour traiter des requêtes standard de poinçonnage et de formage.

La M-2044EZ contient toutes les fonctions nécessaires de traitement de la tôle avec des opérations simples pour une utilisation facile et rapide de la machine.

La M-2044EZ ne nécessite pas de cycle de préchauffage. L'opérateur peut démarrer la production sans attendre de préchauffage.

Puissance		20 tonnes
Epaisseur maxi de tôle		6,35 mm
Axe Y		1335 mm
Axe X		1290 mm
Format maxi de tôle	Sans Repositionnement	1250 mm x 1250 mm
	Avec un repositionnement	1250 mm x 2500 mm
Profondeur de coupe		1340 mm
Poids maxi de tôle		105 kg
Taux de frappe	Poinçonnage 25mm d'inclinaison	220 hpm
	Découpage 1mm d'inclinaison	600 hpm
Vitesse table		106m/min
Précision du poinçonnage		+/- 0.1 mm
Energie		15,2 Kw

## MACHINES – SERVICE – PIECES – OUTILLAGE

### Tower Machine Tools Limited

Mayflower Close, Chandlers Ford Industrial Estate, Eastleigh, Hampshire, SO53 4AR

Phone: +44 (0)23 8026 0266 Fax: +44 (0)23 8026 1012

E-mail: [info@towermachinetools.co.uk](mailto:info@towermachinetools.co.uk)

Web: [www.towermachinetools.co.uk](http://www.towermachinetools.co.uk)



CNC TURRET PUNCH PRESSES



CNC PRESS BRAKES & SHEARS



# TOWER



## Motorum 2548

La machine Motorum 2548 fournit un traitement rapide, fiable et précis. Cette machine augmente la productivité au travers des procédés de flexion, de formage de perçage et bien d'autres, et réduit le temps nécessaire à l'installation et à la programmation.

Une éco machine respectueuse de l'environnement, Motorum utilise l'énergie dont elle a besoin seulement lors du poinçonnage grâce à la commande à servomoteur.

Cette conception a toujours été reconnue pour sa grande force, sa précision et sa simplicité d'outillage. En combinant cette caractéristique avec la nouvelle innovation de commande du coulisseau à servomoteur, la sûreté de la machine a été grandement accrue.

Puissance		25 tonnes
Epaisseur maxi de tôle		6,35 mm
Axe Y		1600 mm
Axe X		2550 mm
Format maxi de tôle	Sans Repositionnement	1250 mm x 2500 mm
	Avec un repositionnement	1250 mm x 5000 mm
Profondeur de coupe		1340 mm
Poids maxi de tôle		150 kg
Taux de frappe	Poinçonnage 25mm d'inclinaison	X: 400 hpm Y: 300 hpm
	Découpage	X: 800 hpm Y: 700 hpm
Vitesse table		125m/min
Précision du poinçonnage		+/- 0.1 mm
Energie		20 Kw

## MACHINES – SERVICE – PIÈCES – OUTILLAGE

**Tower Machine Tools Limited**  
 Mayflower Close, Chandlers Ford Industrial Estate, Eastleigh, Hampshire, SO53 4AR  
 Phone: +44 (0)23 8026 0266 Fax: +44 (0)23 8026 1012  
 E-mail: [info@towermachinetools.co.uk](mailto:info@towermachinetools.co.uk)  
 Web: [www.towermachinetools.co.uk](http://www.towermachinetools.co.uk)



CNC TURRET PUNCH PRESSES



CNC PRESS BRAKES & SHEARS



# TOWER



## Motorum 2558

La machine Motorum 2558 fournit un traitement rapide, fiable et précis. Cette machine augmente la productivité au travers des procédés de flexion, de formage de perçage et bien d'autres, et réduit le temps nécessaire à l'installation et à la programmation.

Le mécanisme de commande à servomoteur offre un contrôle du coulisseau précis. Combiné avec les applications Muratec, la machine Motorum 2558 permet des modèles d'opérations du coulisseau idéaux pour une importante gamme de procédés.

Une éco machine respectueuse de l'environnement, Motorum utilise l'énergie dont elle a besoin seulement lors du poinçonnage grâce à la commande à servomoteur.

Puissance		25 tonnes
Epaisseur maxi de tôle		6,35 mm
Axe Y		1600 mm
Axe X		2550 mm
Format maxi de tôle	Sans Repositionnement	1250 mm x 2500 mm
	Avec un repositionnement	1250 mm x 5000 mm
Profondeur de coupe		1340 mm
Poids maxi de tôle		150 kg
Taux de frappe	Poinçonnage 25mm d'inclinaison	X: 400 hpm Y: 300 hpm
	Découpage	X: 800 hpm Y: 700 hpm
Vitesse table		125m/min
Précision du poinçonnage		+/- 0.1 mm
Energie		20 Kw

## MACHINES – SERVICE – PIECES – OUTILLAGE

### Tower Machine Tools Limited

Mayflower Close, Chandlers Ford Industrial Estate, Eastleigh, Hampshire, SO53 4AR

Phone: +44 (0)23 8026 0266 Fax: +44 (0)23 8026 1012

E-mail: [info@towermachinetools.co.uk](mailto:info@towermachinetools.co.uk)

Web: [www.towermachinetools.co.uk](http://www.towermachinetools.co.uk)



CNC TURRET PUNCH PRESSES



CNC PRESS BRAKES & SHEARS